

1. 従業員の ATP 拭き取り検査結果報告

ATP 検査とは、菌と食物残渣が持つ ATP（アデノシン三リン酸）を汚れの量として捉え、数値化したものです。専門家の指導の元、ATP 値 1000 以下を合格基準として、工場への入室準備の手洗い後の従業員を抜き打ちで検査致しました。不合格の場合は監督者立会いの下、再度手洗いを実施の上再検査をおこなっております。

◇ 検査結果

実施日	検査場所	検査人数	合格者数	ATP 値の平均
12月2日	出勤時入室前	20	19	288
12月7日	出勤時入室前	20	20	183
12月8日	出勤時入室前	20	18	282

※ 不合格者は監督者立会いの下、再度手洗いを実施。

再検査で合格した後、作業に戻します。

※平均値は合格後の数値の平均とします。(2020.5.26～)

2. 12 月度の研修の参加、実施状況について

令和 4 年 12 月の研修参加、実施状況は以下の通りです。

実施（参加）日	主催者	研修内容	参加者
12月1日	浜松市保健所	食品衛生監視票 (宝福工場)	4名
12月7日	品質保証室	手洗い委員会	14名
12月7日	生産事業部	5S 委員会	23名

※会議、研修等はマスクを着用し、3密にならないよう安全に配慮をして実施しております。